LED ALL

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШИХ ПРОЕКТОВ

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

улица

спорт

промышленность

парк

офис

коммерция

архитектура

системы управления

Информация, представленная в каталоге, носит справочно-рекламный характер.
Изготовитель может вносить изменения в конструкцию без ухудшения характеристик изделия.

ОСВЕЩЕНИЕ LEDALL

LEDALL реализует проекты любой сложности, любой уникальности, в любой точке страны с применением оборудования, которое практически не имеет аналогов в соотношении цена/технологии на рынке.

Мы не просто продаем световое оборудование. Мы реализуем проекты «под ключ». И свидетели этому – целые города, которые освещаются и управляются технологиями, созданными в LEDALL.

400 000+

столько светильников мы уже произвели

164

населенных пункта имеют нашу улично-фонарную сеть

28

городов полностью освещены нами по энергосервисным контрактам

231

столько заключено сделок по обеспечению госзаказов

1 675,5

километров дорог уличного дорожного освещения

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

LEDALL-AS

LEDALL-AS – интеллектуальная система, которая позволяет оперативно управлять технологическими процессами на объекте в режиме реального времени.

Универсальность платформы серверной части позволяет разработать персональное решение, максимально удовлетворяющее требованиям именно вашей задачи.

LEDALL-AS легко масштабируется от управления отдельным устройством до управления целой сетью технологических процессов предприятий и населенных пунктов. Веб-интерфейс гарантирует работоспособность клиентской части на любой операционной системе.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Малые и крупные предприятия
- Города и населенные пункты
- Жилые комплексы
- Социальные объекты
- Торговые комплексы
- Спортивные объекты

ФУНКЦИИ

- Управление исполнительной архитектурой
- Контроль датчиков физических величин
- Мониторинг работы и обнаружение неисправностей
- Нотификация и архивирование данных о событиях

LEDALL-AS АСУНО/АСУВО
система управления наружным / внутренним освещением

LEDALL-AS HCL
технология управления освещением, ориентированная на суточный биоритм человека

LEDALL-AS ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
система диспетчеризации инженерных систем зданий и комплексов

LEDALL-AS СКУД
система контроля и управления доступом

LEDALL-AS ПЕРИМЕТР
система управления периметральным освещением и охранной сигнализацией

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

узнать больше

СЕРИЯ E-ATLAS I НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- Уличные территории
- Дороги всех категорий
- Площади, скверы, парки
- Паркинги, автостоянки
- Внутридворовые территории
- Железнодорожные платформы

Соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищен от короткого замыкания, гроз, перепадов напряжения.

RU

Модификация E-CANOPUS-RU собрана полностью из отечественных комплектующих и внесена в реестр Минпромторга.

E-ATLAS
650, 900 мм
105, 162 W
17140, 24800 Lm

39-210
мощностной ряд, W

6155-34276
световой поток, Lm

Крепление

консольное универсальное, консольное статичное

Корпус

не позволяет скапливаться пыли на его поверхности и эффективно отводит тепло

Линза из поликарбоната

обладает повышенной светопропускаемостью

Восьмикристальные светодиоды

смонтированы на алюминиевой плате собственного производства



E-ATLAS
600 мм
39, 53 W
6155-8569 Lm

E-ATLAS
690 мм
210 W
34276 Lm

E-ATLAS
640 мм
39, 53, 82, 110 W
6468-14695 Lm

E-ATLAS
940 мм
105, 162 W
17400, 24800 Lm

E-ALCOR
30-350 W
5130-58100 Lm

E-ALTAIR
35-150 W
5845-24750 Lm

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

узнать больше

СЕРИЯ ATLAS I ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- Промышленные цеха
- Складские комплексы
- Общественные здания
- Производственные площадки
- Административные помещения

Соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищен от короткого замыкания, гроз, перепадов напряжения.

Модификация ATLAS HI-TERM предназначена для освещения в условиях высокой температуры. Изготавливается согласно требованиям заказчика, исходя из места и условий эксплуатации.



ATLAS
500 мм
82, 110 W
12400, 14695 Lm

39-210
мощностной ряд, W

6155-49600
световой поток, Lm

Выносной блок питания

имеет гальваническую развязку и корректор мощности

Корпус

не позволяет скапливаться пыли на его поверхности и эффективно отводит тепло

Линза из поликарбоната

обладает повышенной светопропускаемостью

Восьмикристальные светодиоды

смонтированы на алюминиевой плате собственного производства

ATLAS
400 мм
39, 53 W
6155, 8569 Lm



ATLAS
550 мм
105 W
17140 Lm



ATLAS
550 мм
210 W
34276 Lm



ATLAS
750 мм
162 W
24800 Lm



ATLAS
750 мм
324 W
49600 Lm

ATLAS
HI-TERM
500, 740 мм
53, 106, 210 W
8569, 17140 Lm

E-SIRIUS
200-300 W
28000-42000 Lm

E-SIRIUS
350-600 W
49000-84000 Lm

E-SIRIUS
1100-1200 W
140000-168000 Lm

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

узнать больше

СЕРИЯ STELLA I НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- Уличные территории
- Парковые зоны
- Площади, скверы, бульвары
- Внутридворовые территории

Декоративный светодиодный комплекс соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищен от короткого замыкания, гроз, перепадов напряжения

Защитное покрытие металлических частей изделия осуществляется грунтом (с цинком), горячее цинкование

MINISTELLA
0,5 и 1 м
12 W
1300 Lm



ATRIYA
4-6 м
39, 60 W
5140-9073 Lm

25-75
мощностной ряд, W

5140-9073
световой поток, Lm

Блок питания
имеет гальваническую развязку и корректор мощности

Корпус
изготовлен из стали с нанесением порошковой краски любого цвета из базы RAL по требованию заказчика

Рассеиватель
из поликарбоната обладает повышенной светопропускаемостью и антивандальными свойствами

Технология герметизации
гарантирует стабильность работы светильника и длительный ресурс его эксплуатации

STELLA G1
4-6 м
39, 53 W
5140-9073 Lm

STELLA Y1
4-6 м
39, 53 W
5140-9073 Lm

STELLA T
4-6 м
39, 53 W
5140-9073 Lm

STELLA D
4-6 м
39, 53 W
5140-9073 Lm

STELLA G4
4-6 м
39, 53 W
5140-9073 Lm

ATRIYA
4-6 м
39, 60 W
5140-9073 Lm

FRACTURE
4-6 м
39, 60 W
5140-9073 Lm

BRAGE G1
4-6 м
39, 53 W
5140-9073 Lm

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

узнать больше

СЕРИЯ UNO I НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- Уличные территории
- Парковые зоны
- Площади, скверы, бульвары
- Внутридворовые территории

Ландшафтный декоративный светильник соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищен от короткого замыкания, гроз, перепадов напряжения.

усилен антивандальным каркасом

исполнение с декоративным торшером

UNO
1500 мм
25-75 W
2100-6100 Lm

25-75
мощностной ряд, W

2100-8400
световой поток, Lm

Блок питания

имеет гальваническую развязку и корректор мощности

Корпус

изготовлен из стали с нанесением порошковой краски любого цвета из базы RAL по требованию заказчика

Рассеиватель

из поликарбоната обладает повышенной светопропускаемостью и антивандальными свойствами

Модульность комплекса

позволяет облегчить транспортировку, в случае выхода из строя не требуется демонтаж всего столба



DUO
2550 мм
50, 100 W
4200, 8400 Lm

TRE
2550 мм
75 W
6300 Lm



QUATRO
2550 мм
100 W
8400 Lm

СПОРТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

узнать больше

СЕРИЯ E-SIRIUS I НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- Стадионы и поля
- Спортивные арены и трассы
- Тренировочные комплексы
- Большие наружные территории

Прожектор соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищен от короткого замыкания, гроз, перепадов напряжения.

E-SIRIUS
350-600 W
49000-84000 Lm

200-1200
мощностной ряд, W

28000-168000
световой поток, Lm

Выносной блок питания

имеет гальваническую развязку и корректор мощности

Корпус

из алюминиевого сплава, не позволяет скапливаться пыли на его поверхности, теплопроводящие ребра обеспечивают естественную конвекцию

Линза из поликарбоната

обладает повышенной светопропускаемостью

Восьмикристальные светодиоды

смонтированы на алюминиевой плате собственного производства

E-SIRIUS
200-300 W
28000-42000 Lm

E-SIRIUS
700-900 W
98000-126000 Lm

E-SIRIUS
1100-1200 W
140000-168000 Lm

E-ATLAS
600 мм
39, 53 W
6155-8569 Lm

E-ATLAS
690 мм
210 W
34276 Lm

E-ATLAS
640 мм
39, 53, 82, 110 W
6468-14695 Lm

E-ATLAS
940 мм
105, 162 W
17400, 24800 Lm

VITRAGE
Внутреннее
освещение
40-80 W
5200-10400 Lm

KD-14
Внутреннее
освещение
40 W
5200 Lm

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

узнать больше

СЕРИЯ OF I ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- Общественные здания
- Административные здания
- Офисные и иные помещения
- Социальные объекты

Соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищен от короткого замыкания, гроз, перепадов напряжения.

Возможна установка в различные типы потолков

Дополнительно могут быть оснащены блоком аварийного питания

30-60
мощностной ряд, W

3900-7800
световой поток, Lm

Блок питания

имеет гальваническую развязку, защиту от короткого замыкания и корректор мощности

Корпус

цельная конструкция из листовой стали с нанесением порошковой краски

Способы монтажа

подвесной, накладной, встраиваемый

Оптическая часть

рассеиватели: микроплазма (светопропускаемость 93,30 %), опал (светопропускаемость 65,89 %)

OF 3L
30 W
3900 Lm

OF 4L
40 W
5200 Lm

OF 6L
60 W
7800 Lm



VITRAGE
40 W
5200 Lm

VITRAGE
60 W
8400 Lm

VITRAGE
80 W
10400 Lm

КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

узнать больше

СЕРИЯ KD-14 I ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- Общественные здания
- Складские комплексы
- Торговые залы
- Вспомогательные помещения
- Социальные объекты

Соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищен от короткого замыкания, гроз, перепадов напряжения.

Возможна установка в различные типы потолков

Дополнительно могут быть оснащены блоком аварийного питания

40
мощностной ряд, W

5200
световой поток, Lm

Корпус
выполнен из ударопрочного АБС-пластика

Блок питания
имеет гальваническую развязку и корректор мощности

СЕРИЯ DBL
20-60 W
2800-8400 Lm

СЕРИЯ INDUSTRY
20-60 W
2600-8400 Lm

СЕРИЯ TRP
30-60 W
4150-8400 Lm

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

узнать больше

СЕРИЯ A-ATLAS I НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- Фасады зданий
- Колонны, скульптуры
- Архитектурные ассамблеи
- Подсветка деревьев

Создание заливающей, акцентной, контурной и фоновой подсветки объектов

Возможность настройки цветовой гаммы и оттенков

12-80

мощностной ряд, W

1560-9600

световой поток, Lm

Эксплуатация

при температуре от -40 до +45 °C

Разработка

индивидуально под конкретный проект заказчика

Модификация

предусмотрена возможность быстрой смены блока питания

Линза из поликарбоната

обладает повышенной светопропускаемостью

ARCTUR
18 W
1800 Lm

ARCTUR
36 W
3600 Lm

ARCTUR
72 W
7200 Lm

TUBE-C
600-1500 мм
20-60 W
3000-9000 Lm

TUBE-B
600-1500 мм
20-60 W
2400-8400 Lm

ВСЕГДА ГОТОВЫ К НОВЫМ ПРОЕКТАМ

Наша команда инженеров, светотехников и менеджеров найдёт для вас лучшее решение, соответствующее специфическим требованиям.

Как мы работаем?

01 Проводим профессиональную консультацию на понятном вам языке

02 Реализуем светотехнический расчёт и подбираем оптимальное оборудование

03 Монтируем светильники и внедряем интеллектуальные системы управления

04 Вот и всё! Теперь у вашего объекта правильное и качественное освещение

НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ МЫ ОСВЕТИЛИ

- Спортивные оъекты
- Больницы
- Крупные производственные предприятия
- Города по всей территории большой Росии
- Школы и университеты

И ДЕЛАЕМ МЫ ЭТО УЖЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ

Переходите на сайт и узнайте больше о продукции LEDALL

ГДЕ КУПИТЬ?

Челябинск
пр. Победы, д. 227
+7 (351) 210-10-77

Москва и МО
ул. Мнёвники, 10, корп. 1
+7 (495) 103-30-00

Санкт-Петербург и ЛО
пр. Римского-Корсакова, 89-91
+7 (812) 779-14-01

Барнаул
ул. Взлетная, д. 2К
+7 (3852) 999-803

Владивосток
Океанский проспект, д. 69, офис 211
+7 (423) 279-02-24

Волгоград
ул. 25-летия Октября, д. 1 стр. 1
+7 (8442) 599-688

Воронеж
пр. Труда, д. 111
+7 (473) 210-66-75

Екатеринбург
ул. Посадская д. 26
+7 (343) 270-06-64

Ижевск
ул. 10 лет Октября, д. 32 лит. Р
+7 (3412) 90-61-56

Иркутск
ул. Старокузьмихинская, д. 71
+7 (3952) 79-99-18

Казань
ул. Бухарская, д. 89
+7 (843) 204-25-12

Краснодар
ул. Московская, д. 69
+7 (861) 238-77-47

Красноярск
ул. Дудинская, д. 16, стр. 3
+7 (391) 226-67-27

Нижний Новгород
ул. Бурнаковская, д. 77А
+7 (831) 217-11-50

Новосибирск
ул. Зыряновская, 61
+7 (383) 378-77-56

Омск
пр. Мира, д. 71/3
+7 (381) 239-60-20

Пермь
ул. Ленина, д. 90
+7 (342) 258-49-10

Ростов-на-Дону
ул.Нансена, д. 85 лит. О
+7 (863) 310-14-20

Самара
ул. Гаражная, д. 5
+7 (846) 279-20-44

Саратов
ул. Университетская, д. 1
+7 (8452) 24-11-34

Сочи
ул. Гагарина, д. 72 а
+7 (862) 231-11-14

Тюмень
ул. Ветеранов Труда, д. 40 стр.1
+7 (3452) 69-63-60

Уфа
ул. Минигали Губайдуллина, 14/1
+7 (347) 246-36-80

И ещё более чем в 100 городах по всей России

LED ALL

PROJECT FOR LIGHT

Свяжитесь с нами любым удобным способом

+7 (351) 751-41-21

info@led-all.ru

г. Челябинск, пр. Ленина,
21В, БД «Спиридонов»

led-all.ru