



PROJECT FOR LIGHT

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



О компании

LEDALL это инженерная производственно-коммерческая компания, объединяющая в себе профессионалов, влюбленных в своё дело.

Компания LEDALL профессионально реализует проекты любой сложности, любой уникальности, в любой точке страны с применением оборудования, которое практически не имеет аналогов в соотношении цена/технологии на рынке.

Собственное, с полным контролем над циклом, производство, применение самых совершенных разработок и оригинальных компонентов – залог бескомпромиссного качества и надежности продукции.

Мы не просто продаем световое оборудование. Мы реализуем проекты “под ключ”. И свидетели этому – целые города, которые освещаются и управляются технологиями, созданными в LEDALL.

Информация, представленная в каталоге носит справочно-рекламный характер.

Изготовитель может вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

СЕРИЯ E-STELLA



Высота опоры:	от 4 до 6 метра
Назначение:	универсальный
Корпус:	стальной
Покрытие металлических частей:	грунт с цинком
Окраска:	порошковая технология, любой цвет RAL
Индивидуальное исполнение по параметрам:	<ul style="list-style-type: none">■ горячее цинкование■ покрытие опоры (нуар, шагрень, глянец)■ интеграция с системой управления■ внесение в конструктив опоры изменений по тех. заданию

СЕРИЯ E-STELLA



■ варианты исполнения

СЕРИЯ Е-MINISTELLA



Высота опоры:	от 0,5 до 1 метра
Назначение:	ландшафтный светильник
Корпус:	стальной
Покрытие металлических частей:	грунт с цинком
Окраска:	порошковая технология, любой цвет RAL
Индивидуальное исполнение по параметрам:	<ul style="list-style-type: none">■ горячее цинкование■ покрытие опоры (нуар, шагрень, глянец)■ внесение в конструктив опоры изменений по тех. заданию

СЕРИЯ E-FRACTURE



Высота опоры:	от 4 до 8 метра
Корпус:	стальной
Покрытие металлических частей:	грунт с цинком
Окраска:	порошковая технология, любой цвет RAL
Индивидуальное исполнение по параметрам:	<ul style="list-style-type: none">■ горячее цинкование■ покрытие опоры (нуар, шагрень, глянец)■ интеграция с системой управления■ внесение в конструктив опоры изменений по тех. заданию

СЕРИЯ Е-ATRIYA



Высота опоры:	от 4 до 8 метра
Корпус:	стальной
Покрытие металлических частей:	грунт с цинком
Окраска:	порошковая технология, любой цвет RAL
Индивидуальное исполнение по параметрам:	<ul style="list-style-type: none">■ горячее цинкование■ покрытие опоры (нуар, шагрень, глянец)■ интеграция с системой управления■ внесение в конструктив опоры изменений по тех. заданию

СЕРИЯ E-BRACE



Высота опоры:	от 3 до 4 метров
Корпус:	стальной
Покрытие металлических частей:	грунт с цинком
Окраска:	порошковая технология, любой цвет RAL
Индивидуальное исполнение по параметрам:	<ul style="list-style-type: none">■ горячее цинкование■ покрытие опоры (нуар, шагрень, глянец)■ интеграция с системой управления■ внесение в конструктив опоры изменений по тех. заданию

СЕРИЯ E-BRACE



■ варианты исполнения

СЕРИЯ E-DISC



Высота опоры:	от 3 до 8 метра
Корпус:	стальной
Покрытие металлических частей:	грунт с цинком
Окраска:	порошковая технология, любой цвет RAL
Индивидуальное исполнение по параметрам:	<ul style="list-style-type: none">■ горячее цинкование■ покрытие опоры (нуар, шагрень, глянец)

СЕРИЯ E-DISC



■ варианты исполнения

СЕРИЯ E-TABLERON



Высота опоры:	от 4 до 8 метра
Корпус:	стальной
Покрытие металлических частей:	грунт с цинком
Окраска:	порошковая технология, любой цвет RAL
Индивидуальное исполнение по параметрам:	<ul style="list-style-type: none">■ горячее цинкование■ покрытие опоры (нуар, шагрень, глянец)■ интеграция с системой управления■ внесение в конструктив опоры изменений по тех. заданию

СЕРИЯ Е-MOON



■ варианты исполнения

Высота опоры: от 3 до 7 метров

Диаметр отражателя: от 700 до 800 мм

Корпус: стальной

Покрытие металлических частей: грунт с цинком

Окраска: порошковая технология,
любой цвет RAL

**Индивидуальное
исполнение
по параметрам:**

- горячее цинкование
- покрытие опоры (нуар, шагрень,
глянец)
- внесение в конструктив опоры
изменений по тех. заданию

СЕРИЯ Е-MOON24



Высота опоры: от 3 до 7 метров

Диаметр отражателя: от 700 до 800 мм

Корпус: стальной


Покрытие металлических частей: грунт с цинком

Окраска: порошковая технология,
любой цвет RAL

**Индивидуальное
исполнение
по параметрам:**

- горячее цинкование
- покрытие опоры (нуар, шагрень,
глянец)
- внесение в конструктив опоры
изменений по тех. заданию

СЕРИЯ E-UNO



- Различные размеры и виды
- Скрытый лючок обеспечивает быстрый монтаж

Высота опоры: от 1 до 2,5 метров

Назначение: универсальный

Корпус: стальной

Покрытие металлических частей: грунт с цинком


Рассеиватель матовый, из поликарбоната

Окраска: порошковая технология, любой цвет RAL

Индивидуальное исполнение по параметрам:

- горячее цинкование
- покрытие опоры (нуар, шагрень, глянец)
- внесение в конструктив опоры изменений по тех. заданию

СЕРИЯ E-SINGA



- Скрытый лючок обеспечивает быстрый монтаж

Высота опоры:	от 1 до 6 метров
Корпус:	стальной
Покрытие металлических частей:	грунт с цинком
Рассеиватель:	матовый, из поликарбоната
Окраска:	порошковая технология, любой цвет RAL
Индивидуальное исполнение по параметрам:	<ul style="list-style-type: none">■ горячее цинкование■ покрытие опоры (нуар, шагрень, глянец)■ внесение в конструктив опоры изменений по тех. заданию

СЕРИЯ Е-ANTARES



Высота опоры:	от 1 до 6 метров
Корпус:	стальной
Покрытие металлических частей:	грунт с цинком
Рассеиватель:	матовый, из поликарбоната. дополнительно усилен антивандальный каркасом
Окраска:	порошковая технология, любой цвет RAL
Индивидуальное исполнение по параметрам:	<ul style="list-style-type: none">■ горячее цинкование■ покрытие опоры (нуар, шагрень, глянец)■ внесение в конструктив опоры изменений по тех. заданию

СЕРИЯ E-PARK



Высота опоры: от 4 до 6 метров

Корпус: стальной

Покрытие металлических частей: грунт с цинком

Рассеиватель: микропризма/опал

Окраска: порошковая технология,
любой цвет RAL

**Индивидуальное
исполнение
по параметрам:**

- горячее цинкование
- покрытие опоры (нуар, шагрень, глянец)
- интеграция с системой управления
- внесение в конструктив опоры изменений по тех. заданию



PROJECT FOR LIGHT

Челябинск, ул. Линейная, д. 96, оф. 1

+7 (351) 751-41-21 | info@led-all.ru | led-all.ru